
Pop-Up Impress Straight 6 x 3

IMPR63S











- **Das stabilste SEG-Pop-Up-System auf dem Markt**
- **Weißer Aluminiumrahmen mit Nutleisten**
- **Perfekte Druckmaterial-Kombinationen: Lumina für LED-Systeme, Soft Knit für Systeme ohne LED**


PRODUKTBLATT

Pop-Up Impress Straight 6 x 3

IMPR63S







PRODUKTBLATT

Pop-Up Impress Straight 6 x 3

IMPR63S

BASISINFORMATIONEN

SKU	Größen (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
IMPR63S	4440 x 2240 x 355	6 x 3 (4440 x 2240 mm)	4452 x 2244 mm	-

Ausrichtung	Gewicht (kg)
Senkrecht	19,52

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lm)	Leistung (W)
Nein	-	-	-	-

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
940 x 410 x 350	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
10	256	EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
Nein	8596052089954