FlexFrame Theke Print

FFC-G






- **Print für FlexFrame Theke**
- **Soft Knit 100 % PES, B1-zertifiziert (schwer entflammbar)**
- **Ein Print, der Front und Seiten abdeckt**

PRODUKTBLATT

FlexFrame Theke Print

FFC-G



PRODUKTBLATT

FlexFrame Theke Print

FFC-G

BASISINFORMATIONEN

SKU	Größen (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
FFC-G	1696 x 1016 x 2	1696 x 1016 mm	1680 x 1000 mm	-

Ausrichtung	Gewicht (kg)
Senkrecht	0,42

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Nein	-	-	-	-

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
335 x 250 x 36	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
-	-	-

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
DIN4102B1	8596052198977